

PRODUKTDATENBLATT

Riese & Müller Supercharger GX rohloff HS 2019

RIESE & MÜLLER



ab 7.099,00 € (inkl. MwSt.)

e-Bike jetzt reservieren!

IM ÜBERBLICK	
e-Bike Typ	S-Pedelec,Trekking e-Bike
Modelljahr	2019
Motorunterstützung	45 km/h
Schaltung Hersteller	Rohloff
Schaltungstyp	elektronische Nabenschaltung
Federung	Federgabel
Bremsentyp	Hydraulische Scheibenbremse
Farbe	blau, silber
Rahmengröße	46, 49, 53
Reifengröße	27,5"
Rahmenform	Diamant
ANTRIEBSEINHEIT	
Motor	Bosch Performance Speed 36V 350W
Akku	1000 Wh
Display	Bosch Intuvia, Bosch Kiox*
SCHALTUNG & ANTRIEB	
Schaltung	Rohloff E-14 Ganghub 500/14, 14-Gang
Schalthebel	Rohloff E14 elektronischer Schalter
Kurbelsatz	Riese & Müller, 170mm, chain ring
Kette	Gates drive belt CDX
RAHMEN & GABEL	
Gabel	Suntour Aion, Air, konisch, 100mm
Steuersatz	Acros AZX-220, konisch, block lock
BREMSE	
Bremsanlage	Magura MT4
LAUFRÄDER	
Felgen	Rodi Tryp35, 27,5"
Naben (V/H)	Novatec / QR
Reifen	Schwalbe Rock Razor 60-584
COCKPIT	
Lenker	FSA Afterburner, 31,8 mm
Vorbau	FSA Afterburner, 6°, 90mm

Lenkergriffe	Ergon GP30-L
Sattelstütze	Cane Creek Thudbuster ST
Pedale	VP-196 MTB, Alu
AUSSTATTUNG	
Frontlicht	Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
Rücklicht	Supernova M99, Nummernschildbeleuchtung, Bremslicht
Gepäckträger	Charger carrier, Charger front carrier
Schutzbleche	SKS A65R
Ständer	Pletscher Comp 18 Flex
SONSTIGES	
Extras	*Ausstattungsoptionen gegen Aufpreis
Gewicht	29,6 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	140 kg