

**PRODUKTDATENBLATT**

**Riese & Müller Delite GT touring HS 2020**

**RIESE & MÜLLER**



**ab 5.999,00 € (inkl. MwSt.)**

**e-Bike jetzt reservieren!**

| IM ÜBERBLICK         |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| e-Bike Typ           | S-Pedelec,Trekking e-Bike                 |
| Modelljahr           | 2020                                      |
| Motorunterstützung   | 45 km/h                                   |
| Schaltung Hersteller | Shimano                                   |
| Schaltungstyp        | Kettenschaltung                           |
| Federung             | Vollfederung                              |
| Bremsentyp           | Hydraulische Scheibenbremse               |
| Farbe                | schwarz, grau, rot                        |
| Rahmengröße          | 47, 51, 56                                |
| Reifengröße          | 27,5"                                     |
| Rahmenform           | Diamant                                   |
| ANTRIEBSEINHEIT      |                                           |
| Motor                | Bosch Performance Line Speed 4.0 36V 350W |
| Akku                 | 500 Wh                                    |
| Display              | Bosch Intuvia                             |
| SCHALTUNG & ANTRIEB  |                                           |
| Schaltung            | Shimano Deore XT Shadow+, 11-Gang         |
| Schalthebel          | Shimano SLX, 11-Gang                      |
| Schaltwerk           | Shimano Deore XT Shadow+, 11-Gang         |
| Kurbelsatz           | FSA/Riese & Müller, 170 mm                |
| Kette                | KMC X11 (129x)                            |
| RAHMEN & GABEL       |                                           |
| Gabel                | Suntour Aion, Air, konisch, 100 mm        |
| Steuersatz           | Acros AZX-221, block lock                 |
| Dämpfer              | Suntour RS-19, 100 mm                     |
| BREMSE               |                                           |
| Bremsanlage          | Magura MT4/Magura MT5                     |
| LAUFRÄDER            |                                           |
| Felgen               | Rodi Tryp35, 27,5"                        |
| Naben (V/H)          | Novatec Boost / QR                        |
| Reifen               | Schwalbe Super Moto-X, 62-584, Reflex     |
| COCKPIT              |                                           |

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Lenker</b>                   | Humpert ergotec ErgoXXL, 31,8 mm                           |
| <b>Vorbau</b>                   | Humpert ergotec Barracuda Evo, 90 mm, 20°                  |
| <b>Lenkergriffe</b>             | Ergon ergonomic                                            |
| <b>Sattelstütze</b>             | Satori Trident                                             |
| <b>Pedale</b>                   | VP-183                                                     |
| <b>AUSSTATTUNG</b>              |                                                            |
| <b>Frontlicht</b>               | Supernova M99 Mini Pro-45                                  |
| <b>Rücklicht</b>                | Supernova M99, mit Nummernschildbeleuchtung und Bremslicht |
| <b>Gepäckträger</b>             | Riese & Müller                                             |
| <b>Schutzbleche</b>             | SKS A65R                                                   |
| <b>Kettenschutz</b>             | Kettenschutzring                                           |
| <b>Ständer</b>                  | Pletscher Comp 40 Flex                                     |
| <b>SONSTIGES</b>                |                                                            |
| <b>Extras</b>                   | Hupe, Spiegel                                              |
| <b>Gewicht</b>                  | 28,5 kg                                                    |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht</b> | 140 kg                                                     |