

PRODUKTDATENBLATT

Riese & Müller Nevo vario HS 2020

RIESE & MÜLLER



ab 4.499,00 € (inkl. MwSt.)

e-Bike jetzt reservieren!

IM ÜBERBLICK	
e-Bike Typ	S-Pedelec, Trekking e-Bike
Modelljahr	2020
Motorunterstützung	45 km/h
Schaltung Hersteller	enviolo
Schaltungstyp	Nabenschaltung
Federung	Federgabel
Bremsentyp	Hydraulische Scheibenbremse
Farbe	blau, rot, weiss
Rahmengröße	43, 47, 56
Reifengröße	26", 28"
Rahmenform	Komfort
ANTRIEBSEINHEIT	
Motor	Bosch Performance Speed 36V 350W
Akku	500 Wh
Display	Bosch Intuvia
SCHALTUNG & ANTRIEB	
Schaltung	enviolo 380 R&M Custom, stufenlose Nabenschaltung
Schalthebel	enviolo Drehgriffschalter, stufenlos
Kurbelsatz	FSA/Riese & Müller, 170 mm
Kette	Gates drive belt CDX
RAHMEN & GABEL	
Gabel	Suntour NCX 28", konisch
Steuersatz	Acros AZX-220, konisch, block lock
BREMSE	
Bremsanlage	Magura MT4
LAUFRÄDER	
Felgen	Alex MD30, 26"
Naben (V/H)	enviolo 380 R&M Custom / 36H (hinten)
Reifen	Schwalbe Big Ben Plus, 55-559, Reflex
COCKPIT	
Lenker	Humpert ergotec ErgoXXL, 31,8 mm
Vorbau	Humpert ergotec Charisma, 90 mm, 45°

Lenkergriffe	Ergon ergonomic
Sattelstütze	Satori Elegance-LT OV
Pedale	VP-183
AUSSTATTUNG	
Frontlicht	Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
Rücklicht	Supernova M99, mit Nummernschildbeleuchtung und Bremslicht
Gepäckträger	Riese & Müller
Schutzbleche	Curana M55
Kettenschutz	SKS
Ständer	Pletscher Comp 18 Flex
SONSTIGES	
Extras	Hupe, Spiegel
Gewicht	27,2 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	140 kg