

**PRODUKTDATENBLATT**

**Riese & Müller Roadster GT touring HS 2020**

**RIESE & MÜLLER**



**ab 3.899,00 € (inkl. MwSt.)**

**e-Bike jetzt reservieren!**

## IM ÜBERBLICK

e-Bike Typ	S-Pedelec, Urban e-Bike
Modelljahr	2020
Motorunterstützung	45 km/h
Schaltung Hersteller	Shimano
Schaltungstyp	Kettenschaltung
Federung	Federgabel
Bremsentyp	Hydraulische Scheibenbremse
Farbe	schwarz, grün
Rahmengröße	51, 56, 61
Reifengröße	27,5"
Rahmenform	Diamant

## ANTRIEBSEINHEIT

Motor	Bosch Performance Speed 36V 350W
Akku	500 Wh
Display	Bosch Purion

## SCHALTUNG & ANTRIEB

Schaltung	Shimano Deore Shadow+, 10-Gang
Schalthebel	Shimano Deore, 10-Gang
Schaltwerk	Shimano Deore Shadow+, 10-Gang
Kurbelsatz	FSA/Riese & Müller, 170 mm
Kassette	Shimano Deore, 10-Gang, 11-42
Kette	KMC X10 (111x)

## RAHMEN & GABEL

Gabel	Suntour NCX 28", konisch
Steuersatz	Acros AZX-220, konisch, block lock

## BREMSE

Bremsanlage	Magura MT4
-------------	------------

## LAUFRÄDER

Felgen	Mach1 650, 27,5"
Naben (V/H)	Shimano Deore Disc / 36H (hinten)
Reifen	Schwalbe Almotion, 55-584, Reflex

## COCKPIT

<b>Lenker</b>	FSA V-Drive, 31,8 mm, Alu
<b>Vorbau</b>	FSA V-Drive, 80 mm, +/-17°
<b>Lenkergriffe</b>	Herrmans Grips
<b>Sattelstütze</b>	Satori Elegance LT
<b>Pedale</b>	VP-183
<b>AUSSTATTUNG</b>	
<b>Frontlicht</b>	Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
<b>Rücklicht</b>	Supernova M99, mit Nummernschildbeleuchtung und Bremslicht
<b>Gepäckträger</b>	Roadster carrier
<b>Schutzbleche</b>	SKS B60
<b>Kettenschutz</b>	FSA W1125
<b>Ständer</b>	Pletscher Comp 40 Flex
<b>SONSTIGES</b>	
<b>Extras</b>	Hupe, Spiegel
<b>Zulässiges Gesamtgewicht</b>	140 kg